

" " 2019 г.

" " 2019 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ПЖ-2-2020-ИОС.1.1 Система электроснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 4164,743 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 11,017 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 4102,258 тыс. руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ 51,469 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 252,240 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 4036,29 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Система электроснабжения</b>												
ВРУ 1 Вводное распределительное устройство в составе:												
1	<b>ФЕРм08-03-572-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (228,2 руб.): 95% от ФОТ СП (156,14 руб.): 65% от ФОТ	1	449,63 30,65	66,95 8,03	352,03	2792,21	190,34	415,76 49,87	2186,11	3,09	3,09
2	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Корпус металлический напольный 2000х800х450мм, IP54 арт. 272069 (шт.) ПЗ=31487,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	5432,54 31487,00/1,2/4,83		31487,00/1,2/4,83	33736,07					
3	<b>ФЕРм08-03-525-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 250 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (905,58 руб.): 95% от ФОТ СП (619,61 руб.): 65% от ФОТ	5	115,19 29,57	10,25 1,13	75,37	3576,65	918,15	318,26 35,09	2340,24	3,03	15,15
4	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Выключатель-разъединитель 250А SRK21 - 111 -250 (шт.) МАТ=2686,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	463,42 2686,00/1,2/4,83		463,42 2686,00/1,2/4,83	5755,68			5755,68		
5	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Выключатель автоматический 250А с электронным расцепителем SVA31-3-0250 (шт.) МАТ=20884,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	3603,17 20884,00/1,2/4,83		3603,17 20884,00/1,2/4,83	67127,06			67127,06		
6	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (361,76 руб.): 95% от ФОТ СП (247,52 руб.): 65% от ФОТ	6	10,6 10,22		0,38	394,96	380,8		14,16	1,03	6,18
7	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Трансформатор тока 250А ИТТ10-3-05-0250 (шт.) МАТ=1674,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	6	288,82 1674,00/1,2/4,83		288,82 1674,00/1,2/4,83	10761,43			10761,43		
8	<b>ФЕРм08-03-600-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (84,95 руб.): 95% от ФОТ СП (58,12 руб.): 65% от ФОТ	2	9,26 6,94	1,81 0,26	0,51	115	86,19	22,48 3,23	6,33	0,7	1,4
9	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	счетчик электроэнергии 5(7,5)Д класс точности 0,5S/1,0 N (шт.) МАТ=6937,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	1196,86 6937,00/1,2/4,83		1196,86 6937,00/1,2/4,83	14865			14865		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	<b>ФЕРм08-03-525-02</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 100 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (277,75 руб.); 95% от ФОТ СП (190,04 руб.); 65% от ФОТ	2	74,57 23,28	2,74 0,26	48,55	926,16	289,14	34,03 3,23	602,99	2,42	4,84
11	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Выключатель автоматический ЗП, 32Д хар-ка С MVA40-3-032-С (шт.) МАТ=2243,40/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	387,06 2243,40/1,2/4,83		387,06 2243,40/1,2/4,83	4807,29			4807,29		
12	<b>ФЕРм08-03-525-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (227,01 руб.); 95% от ФОТ СП (155,32 руб.); 65% от ФОТ	2	51,44 19,24	0,87	31,33	638,89	238,96	10,81	389,12	2	4
13	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Выключатель автоматический ЗП, 2А, хар-ка С MVA20-3-002-С (шт.) МАТ=642,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	110,77 642,00/1,2/4,83		110,77 642,00/1,2/4,83	687,88			687,88		
14	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Выключатель автоматический 1П, 2А, хар-ка С MVA20-1-002-С (шт.) МАТ=205,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	35,37 205,00/1,2/4,83		35,37 205,00/1,2/4,83	219,65			219,65		
15	<b>ФЕРм08-03-525-04</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 400 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (214,51 руб.); 95% от ФОТ СП (146,77 руб.); 65% от ФОТ	1	135,71 34,65	14,36 1,71	86,7	842,77	215,18	89,18 10,62	538,41	3,55	3,55
16	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	контактор 265А 230В/АС3 IEK ККТ53-265-230-10 (шт.) МАТ=44170,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	5927,27 44170,00/1,2/6,21		5927,27 44170,00/1,2/6,21	36808,35			36808,35		
17	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (542,64 руб.); 95% от ФОТ СП (371,28 руб.); 65% от ФОТ	9	10,6 10,22		0,38	592,44	571,2		21,24	1,03	9,27
18	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Реле контроля фаз 3 фазы 220-460В AC ORF-03-220-460VAC (шт.) МАТ=1916,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	330,57 1916,00/1,2/4,83		330,57 1916,00/1,2/4,83	2052,84			2052,84		
19	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Лампа (LED)матрица d=22мм зеленый 230В BLS10-ADDS-230-K06 (шт.) МАТ=124,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	21,39 124,00/1,2/4,83		21,39 124,00/1,2/4,83	132,83			132,83		
20	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Лампа (LED)матрица d=22мм красный 230В BLS10-ADDS-230-K04 (шт.) МАТ=124,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	21,39 124,00/1,2/4,83		21,39 124,00/1,2/4,83	132,83			132,83		
21	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Ограничитель импульсных перенапряжений МОР20-4-С (шт.) МАТ=8345,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	1439,79 8345,00/1,2/4,83		1439,79 8345,00/1,2/4,83	17882,19			17882,19		
22	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Предохранитель-разъединитель с индикацией CFH03-32S (шт.) МАТ=412,20/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	71,12 412,20/1,2/4,83		71,12 412,20/1,2/4,83	883,31			883,31		
23	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Плавающая вставка цилиндрическая CFL1 0-020 (шт.) МАТ=574,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	6	77,03 574,00/1,2/6,21		77,03 574,00/1,2/6,21	2870,14			2870,14		
24	<b>ФЕРм08-03-523-02</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 250 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (134,98 руб.); 95% от ФОТ СП (92,35 руб.); 65% от ФОТ	2	14,91 11,44	0,09	3,38	185,18	142,08	1,12	41,98	1,06	2,12
25	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Коробка испытательная переходная ИКП (аналог ИК, ИКК, латунь) SQ0836-0006 (шт.) МАТ=389,57/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	67,21 389,57/1,2/4,83		67,21 389,57/1,2/4,83	834,75			834,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	<b>ФЕРм08-05-045-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Шина заземления по: установленным конструкциям (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (77,8 руб.); 95% от ФОТ СП (53,23 руб.); 65% от ФОТ	0,12 12 / 100	203,74 102,19	51,15 7,7	50,4	151,83	76,15	38,12 5,74	37,56	11	1,32
27	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Шина медная полосовая 40x5 (м) МАТ=2582,00/1,2/6,21 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	12	346,48 2582,00/1,2/6,21		346,48 2582,00/1,2/6,21	25819,69			25819,69		
28	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Изолятор силовой с болтом SM25-(М6) арт. 143258 (шт.) МАТ=47,40/1,2/6,21 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	16	6,36 47,40/1,2/6,21		6,36 47,40/1,2/6,21	631,93			631,93		
29	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (407,57 руб.); 95% от ФОТ СП (278,86 руб.); 65% от ФОТ	0,45 45 / 100	253,9 153,26	1,81 0,26	98,83	709,53	428,29	5,06 0,73	276,18	15,45	6,95
30	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Провод ПУГВ 1x1,5 (м) МАТ=18,60/1,2/6,21 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	30	2,5 18,60/1,2/6,21		2,5 18,60/1,2/6,21	465,75			465,75		
31	<b>ФЕРм10-08-004-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (218,19 руб.); 80% от ФОТ СП (163,64 руб.); 60% от ФОТ	0,1 10 / 100	598,07 439,2		158,87	371,4	272,74		98,66	45	4,5
32	<b>ТД Тинко 1 кв 2021</b>	Автономная установка пожаротушения Термошнур для щитов, до 500 литров (шт.) МАТ=7875,00/1,2/4,83 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	1358,7 7875,00/1,2/4,83		1358,7 7875,00/1,2/4,83	8437,53			8437,53		
РП1 Распределительная панель в составе:												
33	<b>ФЕРм08-03-572-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (228,2 руб.); 95% от ФОТ СП (156,14 руб.); 65% от ФОТ	1	449,63 30,65	66,95 8,03	352,03	2792,21	190,34	415,76 49,87	2186,11	3,09	3,09
34	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- корпус металлический напольный 1700x600x450мм, IP54 арт. 272069 (шт.) МАТ=31487,00/1,2/4,83 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	5432,54 31487,00/1,2/4,83		5432,54 31487,00/1,2/4,83	33736,07			33736,07		
35	<b>ФЕРм08-03-525-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 100 А (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (694,36 руб.); 95% от ФОТ СП (475,09 руб.); 65% от ФОТ	5	74,57 23,28	2,74 0,26	48,55	2315,4	722,84	85,08 8,07	1507,48	2,42	12,1
36	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- Выключатель автоматический ЗП, 50А, характеристика С MVA40-3-050-С (шт.) МАТ=1911,00/1,2/4,83 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	329,71 1911,00/1,2/4,83		329,71 1911,00/1,2/4,83	4095			4095		
37	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- Выключатель автоматический ЗП, 32А, характеристика С MVA40-3-032-С (шт.) МАТ=2243,40/1,2/4,83 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	387,06 2243,40/1,2/4,83		387,06 2243,40/1,2/4,83	7210,93			7210,93		
38	<b>ФЕРм08-03-525-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (1135,06 руб.); 95% от ФОТ СП (776,62 руб.); 65% от ФОТ	10	51,44 19,24	0,87	31,33	3194,42	1194,8	54,03	1945,59	2	20
39	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- Выключатель автоматический ЗП, 25А, характеристика С MVA20-3-025-С (шт.) МАТ=474,00/1,2/4,83 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	81,78 474,00/1,2/4,83		81,78 474,00/1,2/4,83	507,85			507,85		
40	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- Выключатель автоматический ЗП, 16А, характеристика С MVA40-3-016-С (шт.) МАТ=2395,00/1,2/4,83 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	4	413,22 2395,00/1,2/4,83		413,22 2395,00/1,2/4,83	10264,38			10264,38		
41	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- Выключатель автоматический ЗП, 10А, характеристика С MVA40-3-010-С (шт.) МАТ=2912,06/1,2/4,83 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	5	502,43 2912,06/1,2/4,83		502,43 2912,06/1,2/4,83	15600,45			15600,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	<b>ФЕРм08-03-525-04</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 400 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (214,51 руб.); 95% от ФОТ СП (146,77 руб.); 65% от ФОТ	1	135,71 34,65	14,36 1,71	86,7	842,77	215,18	89,18 10,62	538,41	3,55	3,55
43	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (60,3 руб.); 95% от ФОТ СП (41,26 руб.); 65% от ФОТ	1	10,6 10,22		0,38	65,83	63,47		2,36	1,03	1,03
44	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- расцепитель независимый MVA01D-RN (шт.) МАТ=2106,91/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	363,51 2106,91/1,2/4,83		363,51 2106,91/1,2/4,83	2257,4			2257,4		
45	<b>ФЕРм08-05-045-02</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Шина заземления по: установленным конструкциям (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (77,8 руб.); 95% от ФОТ СП (53,23 руб.); 65% от ФОТ	0,12 12 / 100	203,74 102,19	51,15 7,7	50,4	151,83	76,15	38,12 5,74	37,56	11	1,32
46	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина медная полосатая 40x5 (м) МАТ=2582,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	8	346,48 2582,00/1,2/6,21		346,48 2582,00/1,2/6,21	17213,13			17213,13		
47	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- изолятор силовой с болтом SM25-(М6) арт. 143258 (шт.) МАТ=47,40/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	8	8,18 47,40/1,2/4,83		8,18 47,40/1,2/4,83	406,38			406,38		
48	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- DIN-рейка оцинкованная 60см YDN10-0060 (шт.) МАТ=61,70/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	10,65 61,70/1,2/4,83		10,65 61,70/1,2/4,83	198,41			198,41		
49	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (407,57 руб.); 95% от ФОТ СП (278,86 руб.); 65% от ФОТ	0,45 45 / 100	253,9 153,26	1,81 0,26	98,83	709,53	428,29	5,06 0,73	276,18	15,45	6,95
50	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- провод ПугВ 1x10 ТУ 16-705.501-2010 (м) МАТ=123,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	24	16,51 123,00/1,2/6,21		16,51 123,00/1,2/6,21	2460,65			2460,65		
51	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- провод ПугВ 1x4 ТУ 16-705.501-2010 (м) МАТ=44,70/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	24	6 44,70/1,2/6,21		6 44,70/1,2/6,21	894,24			894,24		
52	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- провод ПугВ 1x2,5 ТУ 16-705.501-2010 (м) МАТ=30,40/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	54	4,08 30,40/1,2/6,21		4,08 30,40/1,2/6,21	1368,19			1368,19		
53	<b>ФЕРм10-08-004-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (218,19 руб.); 80% от ФОТ СП (163,64 руб.); 60% от ФОТ	0,1 10 / 100	598,07 439,2		158,87	371,4	272,74		98,66	45	4,5
54	<b>ТД Тинко 1 кв 2021</b>	- автономная установка пожаротушения Термощнур для щитов, до 500 литров ФОГ-Шнур 500 (шт.) МАТ=7875,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	1358,7 7875,00/1,2/4,83		1358,7 7875,00/1,2/4,83	8437,53			8437,53		
ППУ1 Панель противопожарных устройств в составе:												
55	<b>ФЕРм08-03-572-05</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (228,2 руб.); 95% от ФОТ СП (156,14 руб.); 65% от ФОТ	1	449,63 30,65	66,95 8,03	352,03	2792,21	190,34	415,76 49,87	2186,11	3,09	3,09
56	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- корпус металлический ЦМГП-3-0 У2 IP54 RAL 3020 IEK IND-УКМ40-03-54 (шт.) МАТ=7802,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	1346,1 7802,00/1,2/4,83		1346,1 7802,00/1,2/4,83	8359,28			8359,28		
57	<b>ФЕРм08-03-525-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (1475,59 руб.); 95% от ФОТ СП (1009,61 руб.); 65% от ФОТ	13	51,44 19,24	0,87	31,33	4152,76	1553,25	70,24	2529,27	2	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ЭТМ 1 кв 2021	- Выключатель автоматический ЗП, 25А, хар-ка С MVA20-3-025-С (шт.) МАТ=576,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	99,38 576,00/1,2/4,83		99,38 576,00/1,2/4,83	1234,3			1234,3		
59	ЭТМ 1 кв 2021	- Выключатель автоматический ЗП, 16А, хар-ка С MVA20-3-016-С (шт.) МАТ=477,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	82,3 477,00/1,2/4,83		82,3 477,00/1,2/4,83	511,08			511,08		
60	ЭТМ 1 кв 2021	- Выключатель автоматический ЗП, 10А, хар-ка С MVA20-3-010-С (шт.) МАТ=312,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	5	53,83 312,00/1,2/4,83		53,83 312,00/1,2/4,83	1671,42			1671,42		
61	ЭТМ 1 кв 2021	- Выключатель автоматический ЗП, 2А, хар-ка С MVA20-3-002-С (шт.) МАТ=642,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	110,77 642,00/1,2/4,83		110,77 642,00/1,2/4,83	687,88			687,88		
62	ЭТМ 1 кв 2021	- Выключатель автоматический 1П, 2А, хар-ка С MVA20-1-002-С (шт.) МАТ=218,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	37,61 218,00/1,2/4,83		37,61 218,00/1,2/4,83	233,56			233,56		
63	ЭТМ 1 кв 2021	- автоматический Выключатель дифференциального тока 2П, 20А, хар-ка С, 30мА MAD22-5-020-С-30 (шт.) МАТ=1230,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	212,22 1230,00/1,2/4,83		212,22 1230,00/1,2/4,83	3953,66			3953,66		
64	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (802,93 руб.); 95% от ФОТ СП (412,53 руб.); 65% от ФОТ	10	10,6 10,22		0,38	658,26	634,66		23,6	1,03	10,3
65	ЭТМ 1 кв 2021	- контактор 32А 230В/АС3 1НО КKM11-018-230-10 (шт.) МАТ=711,60/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	122,77 711,60/1,2/4,83		122,77 711,60/1,2/4,83	1524,8			1524,8		
66	ЭТМ 1 кв 2021	- механизм блокировки для КМИ (09А-32А) КKM10D-MB (шт.) МАТ=256,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	44,17 256,00/1,2/4,83		44,17 256,00/1,2/4,83	274,3			274,3		
67	ЭТМ 1 кв 2021	- реле контроля фаз 3 фазы 220-460В AC ORF-03-220-460VAC (шт.) МАТ=1916,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	330,57 1916,00/1,2/4,83		330,57 1916,00/1,2/4,83	2052,84			2052,84		
68	ЭТМ 1 кв 2021	- лампа (БЕО)матрица б=22мм зеленый 230В BLS10-ADDS-230-K06 (шт.) МАТ=124,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	21,39 124,00/1,2/4,83		21,39 124,00/1,2/4,83	132,83			132,83		
69	ЭТМ 1 кв 2021	- лампа (БЕО)матрица с!=22мм красный 230В BLS10-ADDS-230-K04 (шт.) МАТ=124,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	21,39 124,00/1,2/4,83		21,39 124,00/1,2/4,83	132,83			132,83		
70	ЭТМ 1 кв 2021	- шина соединительная типа PIN (12 штырей) ЗР 63А (22см) YNS21-3-063-22-12 (шт.) МАТ=296,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	51,07 296,00/1,2/4,83		51,07 296,00/1,2/4,83	317,14			317,14		
71	ЭТМ 1 кв 2021	- шина N "ноль" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K07 (шт.) МАТ=93,20/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	16,08 93,20/1,2/4,83		16,08 93,20/1,2/4,83	99,86			99,86		
72	ЭТМ 1 кв 2021	- шина РЕ "земля" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K05 (шт.) МАТ=92,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	15,87 92,00/1,2/4,83		15,87 92,00/1,2/4,83	98,55			98,55		
73	ЭТМ 1 кв 2021	- DIN-рейка оцинкованная 30см YDN10-0030 (шт.) МАТ=30,90/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	5,33 30,90/1,2/4,83		5,33 30,90/1,2/4,83	33,1			33,1		
74	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (45,29 руб.); 95% от ФОТ СП (30,99 руб.); 65% от ФОТ	0,05 5 / 100	253,9 153,26	1,81 0,26	98,83	78,84	47,59	0,56 0,08	30,69	15,45	0,77
75 О	ЭТМ 1 кв 2021	- провод ПуГВ 1х2,5 ТУ 16-705.501-2010 (м) ПЗ=30,40/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	10	5,25 30,40/1,2/4,83		30,40/1,2/4,83	326,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЩСУ1 Щит слаботочных устройств в составе:												
76	<b>ФЕРм08-03-572-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (133,91 руб.): 95% от ФОТ СП (91,62 руб.): 65% от ФОТ	1	218,99 20,44	21,65 2,26	176,9	1359,93	126,93	134,45 14,03	1098,55	2,06	2,06
77	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- корпус металлический распределительный встроенный, 36 модулей МКМ11-N-36-54-Z (шт.) <i>МАТ=5587,00/1,2/4,83</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	963,94 5587,00/1,2/4,83	963,94 5587,00/1,2/4,83	5986,07				5986,07		
78	<b>ФЕРм08-03-525-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 100 А (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (138,87 руб.): 95% от ФОТ СП (95,02 руб.): 65% от ФОТ	1	74,57 23,28	2,74 0,26	48,55	463,09	144,57	17,02 1,61	301,5	2,42	2,42
79	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- выключатель нагрузки ЗП, 63А MNV10-3-063 (шт.) <i>МАТ=733,00/1,2/4,83</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	126,47 733,00/1,2/4,83	126,47 733,00/1,2/4,83	785,38				785,38		
80	<b>ФЕРм08-03-525-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	12	51,44 19,24	0,87	31,33	3833,3	1433,76	64,83	2334,71	2	24
81	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- выключатель автоматический 1П, 16А, хар-ка С MVA20-1-016-С (шт.) <i>ПЗ=218,00/1,2/4,83</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	37,61 218,00/1,2/4,83		218,00/1,2/4,83				233,56		
82	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- выключатель автоматический 1П, 10А, хар-ка С MVA20-1-010-С (шт.) <i>ПЗ=150,00/1,2/4,83</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	25,88 150,00/1,2/4,83		150,00/1,2/4,83				160,71		
83	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- автоматический Выключатель дифференциального тока 2П, 20А, хар-ка С, 30мА MAD22-5-020-С-30 (шт.) <i>ПЗ=1230,00/1,2/4,83</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	10	212,22 1230,00/1,2/4,83		1230,00/1,2/4,83				13178,86		
84	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прибор или аппарат (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (422,05 руб.): 95% от ФОТ СП (288,77 руб.): 65% от ФОТ	7	10,6 10,22		0,38	460,78	444,26		16,52	1,03	7,21
85	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина соединительная типа PIN (12 шт) (12 шт) <i>МАТ=296,00/1,2/4,83</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	51,07 296,00/1,2/4,83		51,07 296,00/1,2/4,83				317,14		
86	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- заглушка 12 модулей белая ИЕК YZM10-12-K01 (шт.) <i>МАТ=47,30/1,2/4,83</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	8,16 47,30/1,2/4,83		8,16 47,30/1,2/4,83				152,02		
87	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина N "ноль" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K07 (шт.) <i>МАТ=93,20/1,2/4,83</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	16,08 93,20/1,2/4,83		16,08 93,20/1,2/4,83				299,57		
88	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина РЕ "земля" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K05 (шт.) <i>МАТ=92,00/1,2/4,83</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	15,87 92,00/1,2/4,83		15,87 92,00/1,2/4,83				295,66		
89	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (90,56 руб.): 95% от ФОТ СП (61,96 руб.): 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	253,9 153,26	1,81 0,26	98,83	157,66	95,17	1,12 0,16	61,37	15,45	1,55
90	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- провод ПуГВ 1х2,5 ТУ 16-705.501-2010 (м) <i>МАТ=30,40/1,2/6,21</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	20	4,08 30,40/1,2/6,21		4,08 30,40/1,2/6,21				506,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
91	<b>ФЕРм10-08-004-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (21,82 руб.): 80% от ФОТ СП (16,36 руб.): 60% от ФОТ	0,01 1 / 100	598,07 439,2		158,87	37,14	27,27		9,87	45	0,45	
92	<b>ТД Тинко 1 кв 2021</b>	- термоактивная пластина пожаротушения для защиты щитов, до 30 литров ФОГ-30 МИКРОКАПСУЛЫ (шт.) МАТ=1580,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	272,6 1580,00/1,2/4,83		272,6 1580,00/1,2/4,83	1692,85			1692,85			
ЩСУ1 Щит слаботочных устройств в составе:													
93	<b>ФЕРм08-03-572-03</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (133,91 руб.): 95% от ФОТ СП (91,62 руб.): 65% от ФОТ	1	218,99 20,44		21,65 2,26	176,9	1359,93	126,93	134,45 14,03	1098,55	2,06	2,06
94	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- корпус металлический распределительный встроенный, 36 модулей МКМ11-N-36-54-Z (шт.) МАТ=5587,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	963,94 5587,00/1,2/4,83		963,94 5587,00/1,2/4,83	5986,07			5986,07			
95	<b>ФЕРм08-03-525-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 100 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (138,87 руб.): 95% от ФОТ СП (95,02 руб.): 65% от ФОТ	1	74,57 23,28		2,74 0,26	48,55	463,09	144,57	17,02 1,61	301,5	2,42	2,42
96	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- выключатель нагрузки ЗП, 63А MNV10-3-063 (шт.) МАТ=733,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	126,47 733,00/1,2/4,83		126,47 733,00/1,2/4,83	785,38			785,38			
97	<b>ФЕРм08-03-525-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (1362,07 руб.): 95% от ФОТ СП (931,94 руб.): 65% от ФОТ	12	51,44 19,24		0,87	31,33	3833,3	1433,76	64,83	2334,71	2	24
98	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- выключатель автоматический 1П, 16А, хар-ка С MVA20-1-016-С (шт.) МАТ=218,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	37,61 218,00/1,2/4,83		37,61 218,00/1,2/4,83	233,56			233,56			
99	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- выключатель автоматический 1П, 10А, хар-ка С MVA20-1-010-С (шт.) МАТ=150,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	25,88 150,00/1,2/4,83		25,88 150,00/1,2/4,83	160,71			160,71			
100	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- автоматический Выключатель дифференциального тока 2П, 20А, хар-ка С, 30мА MAD22-5-020-С-30 (шт.) МАТ=1230,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	10	212,22 1230,00/1,2/4,83		212,22 1230,00/1,2/4,83	13178,86			13178,86			
101	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (422,05 руб.): 95% от ФОТ СП (288,77 руб.): 65% от ФОТ	7	10,6 10,22		0,38	460,78	444,26		16,52	1,03	7,21	
102	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина соединительная типа PIN (12 шт.рей) ЗР 63А (22см) YNS21-3-063-22-12 (шт.) МАТ=296,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	51,07 296,00/1,2/4,83		51,07 296,00/1,2/4,83	317,14			317,14			
103	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- заглушка 12 модулей белая ИЕК YZM10-12-K01 (шт.) МАТ=47,30/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	8,16 47,30/1,2/4,83		8,16 47,30/1,2/4,83	152,02			152,02			
104	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина N "ноль" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K07 (шт.) МАТ=93,20/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	16,08 93,20/1,2/4,83		16,08 93,20/1,2/4,83	299,57			299,57			
105	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина РЕ "земля" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K05 (шт.) МАТ=92,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	15,87 92,00/1,2/4,83		15,87 92,00/1,2/4,83	295,66			295,66			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (90,56 руб.): 95% от ФОТ СП (61,96 руб.): 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	253,9 153,26	1,81 0,26	98,83	157,66	95,17	1,12 0,16	61,37	15,45	1,55
107	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- провод ПугВ 1х2,5 ТУ 16-705.501-2010 (м) МАТ=30,40/1,2/6,21 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	20	4,08 30,40/1,2/6,21		4,08 30,40/1,2/6,21	506,74			506,74		
108	<b>ФЕРм10-08-004-01</b> <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой (100 м) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (21,82 руб.): 80% от ФОТ СП (16,36 руб.): 60% от ФОТ	0,01 1 / 100	598,07 439,2		158,87	37,14	27,27		9,87	45	0,45
109	<b>ТД Тинко 1 кв 2021</b>	- термоактивная пластина пожаротушения для защиты щитов, до 30 литров ФОГ-30 МИКРОКАПСУЛЫ (шт.) МАТ=1580,00/1,2/4,83 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	272,6 1580,00/1,2/4,83		272,6 1580,00/1,2/4,83	1692,85			1692,85		
<b>ЩТ1</b> Щит технологический в составе:												
110	<b>ФЕРм08-03-572-03</b> <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (шт) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (133,91 руб.): 95% от ФОТ СП (91,62 руб.): 65% от ФОТ	1	218,99 20,44	21,65 2,26	176,9	1359,93	126,93	134,45 14,03	1098,55	2,06	2,06
111	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- корпус металлический распределительный встроенный, 36 модулей МКМ11-N-36-54-Z (шт.) МАТ=5887,00/1,2/4,83 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	963,94 5887,00/1,2/4,83		963,94 5887,00/1,2/4,83	5986,07			5986,07		
112	<b>ФЕРм08-03-525-02</b> <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 100 А (шт) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (138,87 руб.): 95% от ФОТ СП (95,02 руб.): 65% от ФОТ	1	74,57 23,28	2,74 0,26	48,55	463,09	144,57	17,02 1,61	301,5	2,42	2,42
113	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- выключатель нагрузки ЗП, 63А MNV10-3-063 (шт.) МАТ=733,00/1,2/4,83 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	126,47 733,00/1,2/4,83		126,47 733,00/1,2/4,83	785,38			785,38		
114	<b>ФЕРм08-03-525-01</b> <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (шт) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (1362,07 руб.): 95% от ФОТ СП (931,94 руб.): 65% от ФОТ	12	51,44 19,24	0,87	31,33	3833,3	1433,76	64,83	2334,71	2	24
115	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- выключатель автоматический ЗП, 10А, хар-ка С MVA20-3-010-С (шт.) МАТ=312,00/1,2/4,83 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	53,83 312,00/1,2/4,83		53,83 312,00/1,2/4,83	334,28			334,28		
116	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- автоматический выключатель дифференциального тока 4П, 20А, хар-ка С, 30мА MAD22-6-020-С-30 (шт.) МАТ=1640,00/1,2/4,83 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	282,95 1640,00/1,2/4,83		282,95 1640,00/1,2/4,83	3514,24			3514,24		
117	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- автоматический Выключатель дифференциального тока 2П, 20А, хар-ка С, 30мА MAD22-5-020-С-30 (шт.) МАТ=1230,00/1,2/4,83 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	7	212,22 1230,00/1,2/4,83		212,22 1230,00/1,2/4,83	9225,2			9225,2		
118	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- расцепитель независимый MVA01D-RN (шт.) МАТ=2106,91/1,2/4,83 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	363,51 2106,91/1,2/4,83		363,51 2106,91/1,2/4,83	4514,79			4514,79		
119	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прибор или аппарат (шт) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (422,05 руб.): 95% от ФОТ СП (288,77 руб.): 65% от ФОТ	7	10,6 10,22		0,38	460,78	444,26		16,52	1,03	7,21
120	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- заглушка 12 модулей белая ИЕК YZM10-12-К01 (шт.) МАТ=47,30/1,2/4,83 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	8,16 47,30/1,2/4,83		8,16 47,30/1,2/4,83	152,02			152,02		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина N "ноль" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K07 (шт.) МАТ=93,20/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	16,08 93,20/1,2/4,83		16,08 93,20/1,2/4,83	299,57			299,57		
122	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина РЕ "земля" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K05 (шт.) МАТ=92,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	15,87 92,00/1,2/4,83		15,87 92,00/1,2/4,83	295,66			295,66		
123	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина соединительная типа PIN (12 штырей) ЗР 63А (22см) YNS21-3-063-22-12 (шт.) МАТ=296,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	51,07 296,00/1,2/4,83		51,07 296,00/1,2/4,83	317,14			317,14		
124	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (90,56 руб.): 95% от ФОТ СП (61,96 руб.): 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	253,9 153,26	1,81 0,26	98,83	157,66	95,17	1,12 0,16	61,37	15,45	1,55
125	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- провод ПуГВ 1х2,5 (м) МАТ=30,40/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	20	4,08 30,40/1,2/6,21		4,08 30,40/1,2/6,21	506,74			506,74		
126	<b>ФЕРм10-08-004-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (21,82 руб.): 80% от ФОТ СП (16,36 руб.): 60% от ФОТ	0,01 1 / 100	598,07 439,2		158,87	37,14	27,27		9,87	45	0,45
127	<b>ТД Тинко 1 кв 2021</b>	- термоактивная пластина пожаротушения для защиты щитов, до 30 литров ФОГ-ЗО МИКРОКАПСУЛЫ (шт.) МАТ=1580,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	272,6 1580,00/1,2/4,83		272,6 1580,00/1,2/4,83	1692,85			1692,85		
ЩТ2 Щит технологический в составе:												
128	<b>ФЕРм08-03-572-03</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (133,91 руб.): 95% от ФОТ СП (91,62 руб.): 65% от ФОТ	1	218,99 20,44	21,65 2,26	176,9	1359,93	126,93	134,45 14,03	1098,55	2,06	2,06
129	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- корпус металлический распределительный встроенный, 48 модулей МКМ11-N-48-54-Z (шт.) МАТ=6207,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	1070,91 6207,00/1,2/4,83		1070,91 6207,00/1,2/4,83	6650,35			6650,35		
130	<b>ФЕРм08-03-525-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 100 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (138,87 руб.): 95% от ФОТ СП (95,02 руб.): 65% от ФОТ	1	74,57 23,28	2,74 0,26	48,55	463,09	144,57	17,02 1,61	301,5	2,42	2,42
131	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- выключатель нагрузки ЗП, 63А MNV10-3-063 (шт.) МАТ=733,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	126,47 733,00/1,2/4,83		126,47 733,00/1,2/4,83	785,38			785,38		
132	<b>ФЕРм08-03-525-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (1362,07 руб.): 95% от ФОТ СП (931,94 руб.): 65% от ФОТ	12	51,44 19,24	0,87	31,33	3833,3	1433,76	64,83	2334,71	2	24
133	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- выключатель автоматический ЗП, 16А, хар-ка С MVA20-3-016-C (шт.) МАТ=477,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	82,3 477,00/1,2/4,83		82,3 477,00/1,2/4,83	511,08			511,08		
134	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- выключатель автоматический ЗП, 10А, хар-ка С MVA20-3-010-C (шт.) МАТ=312,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	53,83 312,00/1,2/4,83		53,83 312,00/1,2/4,83	668,57			668,57		
135	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- автоматический выключатель дифференциального тока 4П, 20А, хар-ка С, 30мА MAD22-6-020-C-30 (шт.) МАТ=1640,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	282,95 1640,00/1,2/4,83		282,95 1640,00/1,2/4,83	3514,24			3514,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	ЭТМ 1 кв 2021	- автоматический выключатель дифференциального тока 2П, 25А, хар-ка С, 30мА MAD22-5-025-C-30 (шт.) МАТ=1059,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	182,71 1059,00/1,2/4,83		182,71 1059,00/1,2/4,83	1134,63			1134,63		
137	ЭТМ 1 кв 2021	- автоматический Выключатель дифференциального тока 2П, 20А, хар-ка С, 30мА MAD22-5-020-C-30 (шт.) МАТ=1230,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	5	212,22 1230,00/1,2/4,83		212,22 1230,00/1,2/4,83	6589,43			6589,43		
138	ЭТМ 1 кв 2021	- расцепитель независимый MVA01D-RN (шт.) МАТ=2106,91/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	363,51 2106,91/1,2/4,83		363,51 2106,91/1,2/4,83	6772,19			6772,19		
139	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (542,64 руб.): 95% от ФОТ СП (371,28 руб.): 65% от ФОТ	9	10,6 10,22		0,38	592,44	571,2		21,24	1,03	9,27
140	ЭТМ 1 кв 2021	- шина соединительная типа PIN (12 шт.) ЗР 63А (22см) YNS21-3-063-22-12 (шт.) МАТ=296,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	51,07 296,00/1,2/4,83		51,07 296,00/1,2/4,83	317,14			317,14		
141	ЭТМ 1 кв 2021	- заглушка 12 модулей белая IEK YZM10-12-K01 (шт.) МАТ=47,30/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	4	8,16 47,30/1,2/4,83		8,16 47,30/1,2/4,83	202,69			202,69		
142	ЭТМ 1 кв 2021	- шина N "ноль" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K07 (шт.) МАТ=93,20/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	4	16,08 93,20/1,2/4,83		16,08 93,20/1,2/4,83	399,43			399,43		
143	ЭТМ 1 кв 2021	- шина РЕ "земля" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K05 (шт.) МАТ=92,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	4	15,87 92,00/1,2/4,83		15,87 92,00/1,2/4,83	394,21			394,21		
144	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (90,56 руб.): 95% от ФОТ СП (61,96 руб.): 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	253,9 153,26	1,81 0,26	98,83	157,66	95,17	1,12 0,16	61,37	15,45	1,55
145	ЭТМ 1 кв 2021	- провод ПУГВ 1х2,5 ТУ 16-705.501-2010 (м) МАТ=30,40/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	20	4,08 30,40/1,2/6,21		4,08 30,40/1,2/6,21	506,74			506,74		
146	ФЕРм10-08-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (21,82 руб.): 80% от ФОТ СП (16,36 руб.): 60% от ФОТ	0,01 1 / 100	598,07 439,2		158,87	37,14	27,27		9,87	45	0,45
147	ТД Тинко 1 кв 2021	- термоактивная пластина пожаротушения для защиты щитов, до 30 литров ФОГ-30 МИКРОКАПСУЛЫ (шт.) МАТ=1580,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	272,6 1580,00/1,2/4,83		272,6 1580,00/1,2/4,83	1692,85			1692,85		
ЩТЗ Щит технологический в составе:												
148	ФЕРм08-03-572-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (133,91 руб.): 95% от ФОТ СП (91,62 руб.): 65% от ФОТ	1	218,99 20,44	21,65 2,26	176,9	1359,93	126,93	134,45 14,03	1098,55	2,06	2,06
149	ЭТМ 1 кв 2021	- корпус металлический распределительный встроенный, 24 модулей МКМ11-N-24-54-Z (шт.) МАТ=3515,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	606,45 3515,00/1,2/4,83		606,45 3515,00/1,2/4,83	3766,05			3766,05		
150	ФЕРм08-03-525-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 100 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (138,87 руб.): 95% от ФОТ СП (95,02 руб.): 65% от ФОТ	1	74,57 23,28	2,74 0,26	48,55	463,09	144,57	17,02 1,61	301,5	2,42	2,42
151	ЭТМ 1 кв 2021	- выключатель нагрузки ЗП, 63А MNV10-3-063 (шт.) МАТ=733,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	126,47 733,00/1,2/4,83		126,47 733,00/1,2/4,83	785,38			785,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	<b>ФЕРм08-03-525-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (794,54 руб.); 95% от ФОТ СП (543,63 руб.); 65% от ФОТ	7	51,44 19,24	0,87	31,33	2236,1	836,36	37,82	1361,92	2	14
153	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- выключатель автоматический ЗП, 20А, хар-ка 0 MVA20-3-020-C (шт.) МАТ=542,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	93,51 542,00/1,2/4,83		93,51 542,00/1,2/4,83	580,7			580,7		
154	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- автоматический выключатель дифференциального тока 2П, 25А, хар-ка С, 30мА MAD22-5-025-C-30 (шт.) МАТ=1059,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	182,71 1059,00/1,2/4,83		182,71 1059,00/1,2/4,83	2269,26			2269,26		
155	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- автоматический Выключатель дифференциального тока 2П, 20А, хар-ка С, 30мА MAD22-5-020-C-30 (шт.) МАТ=1230,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	212,22 1230,00/1,2/4,83		212,22 1230,00/1,2/4,83	3953,66			3953,66		
156	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- расцепитель независимый MVA01D-RN (шт.) МАТ=2106,91/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	363,51 2106,91/1,2/4,83		363,51 2106,91/1,2/4,83	2257,4			2257,4		
157	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (361,76 руб.); 95% от ФОТ СП (247,52 руб.); 65% от ФОТ	6	10,6 10,22		0,38	394,96	380,8		14,16	1,03	6,18
158	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина соединительная типа PIN (12 штырей) ЗР 63А (22см) YNS21-3-063-22-12 (шт.) МАТ=296,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	51,07 296,00/1,2/4,83		51,07 296,00/1,2/4,83	317,14			317,14		
159	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- заглушка 12 модулей белая IEK YZM10-12-K01 (шт.) МАТ=47,30/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	8,16 47,30/1,2/4,83		8,16 47,30/1,2/4,83	101,35			101,35		
160	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина N "ноль" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K07 (шт.) МАТ=93,20/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	16,08 93,20/1,2/4,83		16,08 93,20/1,2/4,83	199,71			199,71		
161	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина РЕ "земля" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K05 (шт.) МАТ=92,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	15,87 92,00/1,2/4,83		15,87 92,00/1,2/4,83	295,66			295,66		
162	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (90,56 руб.); 95% от ФОТ СП (61,96 руб.); 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	253,9 153,26	1,81 0,26	98,83	157,66	95,17	1,12 0,16	61,37	15,45	1,55
163	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- провод ПугВ 1х2,5 ТУ 16-705.501-2010 (м) МАТ=30,40/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	10	4,08 30,40/1,2/6,21		4,08 30,40/1,2/6,21	253,37			253,37		
164	<b>ФЕРм10-08-004-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (21,82 руб.); 80% от ФОТ СП (16,36 руб.); 60% от ФОТ	0,01 1 / 100	598,07 439,2		158,87	37,14	27,27		9,87	45	0,45
165	<b>ТД Тинко 1 кв 2021</b>	- термоактивная пластина пожаротушения для защиты щитов, до 20 литров ФОГ-20 МИКРОКАПСУЛЫ (шт.) МАТ=1150,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	198,41 1150,00/1,2/4,83		198,41 1150,00/1,2/4,83	1232,13			1232,13		
ЩР1 Щит распределительный в составе:												
166	<b>ФЕРм08-03-572-03</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (133,91 руб.); 95% от ФОТ СП (91,62 руб.); 65% от ФОТ	1	218,99 20,44	21,65 2,26	176,9	1359,93	126,93	134,45 14,03	1098,55	2,06	2,06
167	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- корпус металлический распределительный встроенный, 36 модулей МКМ11-N-36-54-Z (шт.) МАТ=5587,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	963,94 5587,00/1,2/4,83		963,94 5587,00/1,2/4,83	5986,07			5986,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	<b>ФЕРм08-03-525-02</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 100 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (138,87 руб.); 95% от ФОТ СП (1164,94 руб.); 65% от ФОТ	1	74,57 23,28	2,74 0,26	48,55	463,09	144,57	17,02 1,61	301,5	2,42	2,42
169	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- выключатель нагрузки ЗП, 63А MNV10-3-063 (шт.) МАТ=733,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	126,47 733,00/1,2/4,83		126,47 733,00/1,2/4,83	785,38			785,38		
170	<b>ФЕРм08-03-525-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (1702,6 руб.); 95% от ФОТ СП (1164,94 руб.); 65% от ФОТ	15	51,44 19,24	0,87	31,33	4791,64	1792,21	81,04	2918,39	2	30
171	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- выключатель автоматический 1П, 10А, хар-ка С MVA20-1-010-С (шт.) МАТ=150,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	25,88 150,00/1,2/4,83		25,88 150,00/1,2/4,83	160,71			160,71		
172	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- автоматический выключатель дифференциального тока 2П, 25А, хар-ка С, 30мА MAD22-5-025-С-30 (шт.) МАТ=1059,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	182,71 1059,00/1,2/4,83		182,71 1059,00/1,2/4,83	1134,63			1134,63		
173	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- автоматический Выключатель дифференциального тока 2П, 20А, хар-ка С, 30мА MAD22-5-020-С-30 (шт.) МАТ=1230,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	9	212,22 1230,00/1,2/4,83		212,22 1230,00/1,2/4,83	11860,98			11860,98		
174	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- расцепитель независимый MVA01D-RN (шт.) МАТ=2106,91/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	4	363,51 2106,91/1,2/4,83		363,51 2106,91/1,2/4,83	9029,59			9029,59		
175	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (422,05 руб.); 95% от ФОТ СП (288,77 руб.); 65% от ФОТ	7	10,6 10,22		0,38	460,78	444,26		16,52	1,03	7,21
176	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина соединительная типа PIN (12 шт) ЗР 63А (22см) YNS21-3-063-22-12 (шт.) МАТ=296,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	51,07 296,00/1,2/4,83		51,07 296,00/1,2/4,83	317,14			317,14		
177	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- заглушка 12 модулей белая ИЕК YZM10-12-K01 (шт.) МАТ=47,30/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	8,16 47,30/1,2/4,83		8,16 47,30/1,2/4,83	152,02			152,02		
178	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина N "ноль" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K07 (шт.) МАТ=93,20/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	16,08 93,20/1,2/4,83		16,08 93,20/1,2/4,83	299,57			299,57		
179	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина PE "земля" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K05 (шт.) МАТ=92,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	15,87 92,00/1,2/4,83		15,87 92,00/1,2/4,83	295,66			295,66		
180	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (90,56 руб.); 95% от ФОТ СП (61,96 руб.); 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	253,9 153,26	1,81 0,26	98,83	157,66	95,17	1,12 0,16	61,37	15,45	1,55
181	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- провод ПУГВ 1x2,5 ТУ 16-705.501-2010 (м) МАТ=30,40/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	20	4,08 30,40/1,2/6,21		4,08 30,40/1,2/6,21	506,74			506,74		
182	<b>ФЕРм10-08-004-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (21,82 руб.); 80% от ФОТ СП (16,36 руб.); 60% от ФОТ	0,01 1 / 100	598,07 439,2		158,87	37,14	27,27		9,87	45	0,45
183	<b>ТД Тинко 1 кв 2021</b>	- термоактивная пластина пожаротушения для защиты щитов, до 30 литров ФОГ-30 МИКРОКАПСУЛЫ (шт.) МАТ=1580,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	272,6 1580,00/1,2/4,83		272,6 1580,00/1,2/4,83	1692,85			1692,85		

ЩР2 Щит распределительный в составе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	<b>ФЕРМ08-03-572-03</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (133,91 руб.): 95% от ФОТ СП (91,62 руб.): 65% от ФОТ	1	218,99 20,44	21,65 2,26	176,9	1359,93	126,93	134,45 14,03	1098,55	2,06	2,06
185	<b>ФЕРМ08-03-525-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 100 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (138,87 руб.): 95% от ФОТ СП (95,02 руб.): 65% от ФОТ	1	74,57 23,28	2,74 0,26	48,55	463,09	144,57	17,02 1,61	301,5	2,42	2,42
186	<b>ФЕРМ08-03-525-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (1362,07 руб.): 95% от ФОТ СП (931,94 руб.): 65% от ФОТ	12	51,44 19,24	0,87	31,33	3833,3	1433,76	64,83	2334,71	2	24
187	<b>ФЕРМ08-03-575-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (422,05 руб.): 95% от ФОТ СП (288,77 руб.): 65% от ФОТ	7	10,6 10,22		0,38	460,78	444,26		16,52	1,03	7,21
188	<b>ФЕРМ08-03-574-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (90,56 руб.): 95% от ФОТ СП (61,96 руб.): 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	253,9 153,26	1,81 0,26	98,83	157,66	95,17	1,12 0,16	61,37	15,45	1,55
189	<b>ФЕРМ10-08-004-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (21,82 руб.): 80% от ФОТ СП (16,36 руб.): 60% от ФОТ	0,01 1 / 100	598,07 439,2		158,87	37,14	27,27		9,87	45	0,45
190	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- корпус металлический распределительный встроенный, 36 модулей МКМ11-N-36-54-Z (шт.) МАТ=5987,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	963,94 5987,00/1,2/4,83		963,94 5987,00/1,2/4,83	5986,07			5986,07		
191	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- выключатель нагрузки ЗП, 63А MNV10-3-063 (шт.) МАТ=733,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	126,47 733,00/1,2/4,83		126,47 733,00/1,2/4,83	785,38			785,38		
192	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- выключатель автоматический 1П, 10А, хар-ка С MVA20-1-010-С (шт.) МАТ=150,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	25,88 150,00/1,2/4,83		25,88 150,00/1,2/4,83	160,71			160,71		
193	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- автоматический выключатель дифференциального тока 2П, 25А, хар-ка С, 30мА MAD22-5-025-С-30 (шт.) МАТ=1059,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	182,71 1059,00/1,2/4,83		182,71 1059,00/1,2/4,83	1134,63			1134,63		
194	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- автоматический Выключатель дифференциального тока 2П, 20А, хар-ка С, 30мА MAD22-5-020-С-30 (шт.) МАТ=1230,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	10	212,22 1230,00/1,2/4,83		212,22 1230,00/1,2/4,83	13178,86			13178,86		
195	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- расцепитель независимый MVA01D-RN (шт.) МАТ=2106,91/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	363,51 2106,91/1,2/4,83		363,51 2106,91/1,2/4,83	4514,79			4514,79		
196	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина соединительная типа PIN (12 штырей) ЗР 63А (22см) YNS21-3-063-22-12 (шт.) МАТ=296,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	51,07 296,00/1,2/4,83		51,07 296,00/1,2/4,83	317,14			317,14		
197	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- заглушка 12 модулей белая ИЕК YZM10-12-K01 (шт.) МАТ=47,30/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	8,16 47,30/1,2/4,83		8,16 47,30/1,2/4,83	152,02			152,02		
198	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- провод ПуГВ 1х2,5 ТУ 16-705.501-2010 (м) МАТ=30,40/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	20	4,08 30,40/1,2/6,21		4,08 30,40/1,2/6,21	506,74			506,74		
199	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина N "ноль" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K07 (шт.) МАТ=93,20/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	16,08 93,20/1,2/4,83		16,08 93,20/1,2/4,83	299,57			299,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина РЕ "земля" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K05 (шт.) МАТ=92,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	15,87 92,00/1,2/4,83		15,87 92,00/1,2/4,83	295,66			295,66		
201	<b>ТД Тинко 1 кв 2021</b>	- термоактивная пластина пожаротушения для защиты щитов, до 30 литров ФОГ-30 МИКРОКАПСУЛЫ (шт.) МАТ=1580,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	272,6 1580,00/1,2/4,83		272,6 1580,00/1,2/4,83	1692,85			1692,85		
ЩРЗ Щит распределительный в составе:												
202	<b>ФЕРм08-03-572-03</b> <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (133,91 руб.); 95% от ФОТ СП (91,62 руб.); 65% от ФОТ	1	218,99 20,44	21,65 2,26	176,9	1359,93	126,93	134,45 14,03	1098,55	2,06	2,06
203	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- корпус металлический распределительный Встроенный, 36 модулей МКМ11-N-36-54-Z (шт.) МАТ=5587,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	963,94 5587,00/1,2/4,83		963,94 5587,00/1,2/4,83	5986,07			5986,07		
204	<b>ФЕРм08-03-525-02</b> <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 100 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (138,87 руб.); 95% от ФОТ СП (95,02 руб.); 65% от ФОТ	1	74,57 23,28	2,74 0,26	48,55	463,09	144,57	17,02 1,61	301,5	2,42	2,42
205	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- Выключатель нагрузки ЗП, 63А MNV10-3-063 (шт.) МАТ=733,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	126,47 733,00/1,2/4,83		126,47 733,00/1,2/4,83	785,38			785,38		
206	<b>ФЕРм08-03-525-01</b> <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (1475,59 руб.); 95% от ФОТ СП (1009,61 руб.); 65% от ФОТ	13	51,44 19,24	0,87	31,33	4152,76	1553,25	70,24	2529,27	2	26
207	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- выключатель автоматический 1П, 10А, хар-ка С MVA20-1-010-C (шт.) МАТ=150,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	25,88 150,00/1,2/4,83		25,88 150,00/1,2/4,83	160,71			160,71		
208	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- автоматический Выключатель дифференциального тока 2П, 25А, хар-ка С, 30мА MAD22-5-025-C-30 (шт.) МАТ=1059,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	182,71 1059,00/1,2/4,83		182,71 1059,00/1,2/4,83	2269,26			2269,26		
209	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- автоматический Выключатель дифференциального тока 2П, 20А, хар-ка С, 30мА MAD22-5-020-C-30 (шт.) МАТ=1230,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	9	212,22 1230,00/1,2/4,83		212,22 1230,00/1,2/4,83	11860,98			11860,98		
210	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- расцепитель независимый MVA01D-RN (шт.) МАТ=2106,91/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	363,51 2106,91/1,2/4,83		363,51 2106,91/1,2/4,83	2257,4			2257,4		
211	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (422,05 руб.); 95% от ФОТ СП (288,77 руб.); 65% от ФОТ	7	10,6 10,22		0,38	460,78	444,26		16,52	1,03	7,21
212	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина соединительная типа PIN (12 штырей) ЗР 63А (22см) YNS21-3-063-22-12 (шт.) МАТ=296,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	51,07 296,00/1,2/4,83		51,07 296,00/1,2/4,83	317,14			317,14		
213	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- заглушка 12 модулей белая ИЕК YZM10-12-K01 (шт.) МАТ=47,30/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	8,16 47,30/1,2/4,83		8,16 47,30/1,2/4,83	152,02			152,02		
214	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина N "ноль" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K07 (шт.) МАТ=93,20/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	16,08 93,20/1,2/4,83		16,08 93,20/1,2/4,83	299,57			299,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
215	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина РЕ "земля" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K05 (шт.) МАТ=92,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	15,87 92,00/1,2/4,83		15,87 92,00/1,2/4,83	295,66			295,66		
216	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (90,56 руб.): 95% от ФОТ СП (61,96 руб.): 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	253,9 153,26	1,81 0,26	98,83	157,66	95,17	1,12 0,16	61,37	15,45	1,55
217	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- провод ПУГВ 1х2,5 ТУ 16-705.501-2010 (м) МАТ=30,40/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	20	4,08 30,40/1,2/6,21		4,08 30,40/1,2/6,21	506,74			506,74		
218	<b>ФЕРм10-08-004-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (21,82 руб.): 80% от ФОТ СП (16,36 руб.): 60% от ФОТ	0,01 1 / 100	598,07 439,2		158,87	37,14	27,27		9,87	45	0,45
219	<b>ТД Тинко 1 кв 2021</b>	- термоактивная пластина пожаротушения для защиты щитов, до 30 литрОВ ФОГ-30 МИКРОКАПСУЛЫ (шт.) МАТ=1580,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	272,6 1580,00/1,2/4,83		272,6 1580,00/1,2/4,83	1692,85			1692,85		
ЩВ1 Щит вентиляции в составе:												
220	<b>ФЕРм08-03-572-03</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (133,91 руб.): 95% от ФОТ СП (91,62 руб.): 65% от ФОТ	1	218,99 20,44	21,65 2,26	176,9	1359,93	126,93	134,45 14,03	1098,55	2,06	2,06
221	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- корпус металлический распределительный Встроенный, 72 модулей МКМ11-N-72-54-Z (шт.) МАТ=7991,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	1378,71 7991,00/1,2/4,83		1378,71 7991,00/1,2/4,83	8561,79			8561,79		
222	<b>ФЕРм08-03-525-02</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 100 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (138,87 руб.): 95% от ФОТ СП (95,02 руб.): 65% от ФОТ	1	74,57 23,28	2,74 0,26	48,55	463,09	144,57	17,02 1,61	301,5	2,42	2,42
223	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- Выключатель нагрузки ЗП, 63А MNV10-3-063 (шт.) МАТ=733,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	126,47 733,00/1,2/4,83		126,47 733,00/1,2/4,83	785,38			785,38		
224	<b>ФЕРм08-03-525-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (3064,67 руб.): 95% от ФОТ СП (2096,88 руб.): 65% от ФОТ	27	51,44 19,24	0,87	31,33	8624,94	3225,97	145,87	5253,1	2	54
225	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- Выключатель автоматический ЗП, 10А, хар-ка С MVA20-3-010-С (шт.) МАТ=312,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	16	53,83 312,00/1,2/4,83		53,83 312,00/1,2/4,83	5348,55			5348,55		
226	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- Выключатель автоматический 1П, 16А, хар-ка С MVA20-1-016-С (шт.) МАТ=218,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	37,61 218,00/1,2/4,83		37,61 218,00/1,2/4,83	233,56			233,56		
227	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- Выключатель автоматический 1П, 10А, хар-ка С MVA20-1-010-С (шт.) МАТ=150,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	10	25,88 150,00/1,2/4,83		25,88 150,00/1,2/4,83	1607,15			1607,15		
228	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (1085,27 руб.): 95% от ФОТ СП (742,55 руб.): 65% от ФОТ	18	10,6 10,22		0,38	1184,87	1142,39		42,48	1,03	18,54
229	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина соединительная типа PIN (12 штырей) ЗР 63А (22см) YNS21-3-063-22-12 (шт.) МАТ=296,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	6	51,07 296,00/1,2/4,83		51,07 296,00/1,2/4,83	1902,87			1902,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
230	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- заглушка 12 модулей белая IEK YZM10-12-K01 (шт.) МАТ=47,30/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	6	8,16 47,30/1,2/4,83		8,16 47,30/1,2/4,83	304,04			304,04		
231	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина N "ноль" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K07 (шт.) МАТ=93,20/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	6	16,08 93,20/1,2/4,83		16,08 93,20/1,2/4,83	599,14			599,14		
232	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина РЕ "земля" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K05 (шт.) МАТ=92,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	6	15,87 92,00/1,2/4,83		15,87 92,00/1,2/4,83	591,32			591,32		
233	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (90,56 руб.): 95% от ФОТ СП (61,96 руб.): 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	253,9 153,26	1,81 0,26	98,83	157,66	95,17	1,12 0,16	61,37	15,45	1,55
234	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- провод ПуГВ 1х2,5 ТУ 16-705.501-2010 (м) МАТ=30,40/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	20	4,08 30,40/1,2/6,21		4,08 30,40/1,2/6,21	506,74			506,74		
235	<b>ФЕРм10-08-004-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (21,82 руб.): 80% от ФОТ СП (16,36 руб.): 60% от ФОТ	0,01 1 / 100	598,07 439,2		158,87	37,14	27,27		9,87	45	0,45
236	<b>ТД Тинко 1 кв 2021</b>	- термоактивная пластина пожаротушения для защиты щитов, до 30 литров ФОГ-30 МИКРОКАПСУЛЫ (шт.) МАТ=1580,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	272,6 1580,00/1,2/4,83		272,6 1580,00/1,2/4,83	3385,69			3385,69		
<b>Щ02 Щит освещения в составе:</b>												
237	<b>ФЕРм08-03-572-03</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (133,91 руб.): 95% от ФОТ СП (91,62 руб.): 65% от ФОТ	1	218,99 20,44	21,65 2,26	176,9	1359,93	126,93	134,45 14,03	1098,55	2,06	2,06
238	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- корпус металлический распределительный Встроенный, 36 модулей МКМ11-N-36-54-Z (шт.) МАТ=5587,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	963,94 5587,00/1,2/4,83		963,94 5587,00/1,2/4,83	5986,07			5986,07		
239	<b>ФЕРм08-03-525-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 100 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (138,87 руб.): 95% от ФОТ СП (95,02 руб.): 65% от ФОТ	1	74,57 23,28	2,74 0,26	48,55	463,09	144,57	17,02 1,61	301,5	2,42	2,42
240	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- Выключатель нагрузки ЗП, 63А MNV10-3-063 (шт.) МАТ=733,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	126,47 733,00/1,2/4,83		126,47 733,00/1,2/4,83	785,38			785,38		
241	<b>ФЕРм08-03-525-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (2610,65 руб.): 95% от ФОТ СП (1786,23 руб.): 65% от ФОТ	23	51,44 19,24	0,87	31,33	7347,17	2748,05	124,26	4474,86	2	46
242	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- Выключатель автоматический ЗП, 10А, хар-ка С MVA20-3-010-С (шт.) МАТ=312,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	53,83 312,00/1,2/4,83		53,83 312,00/1,2/4,83	334,28			334,28		
243	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- Выключатель автоматический 1П, 10А, хар-ка С MVA20-1-010-С (шт.) МАТ=150,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	18	25,88 150,00/1,2/4,83		25,88 150,00/1,2/4,83	2892,87			2892,87		
244	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- реле контроля (раз 3 (разы 220-460В AC ORF-03-220-460VAC (шт.) МАТ=1916,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	330,57 1916,00/1,2/4,83		330,57 1916,00/1,2/4,83	2052,84			2052,84		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
245	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- контактор модульный АС МКК11-20-11 (шт.) МАТ=1383,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	238,61 1383,00/1,2/4,83		238,61 1383,00/1,2/4,83	4445,3			4445,3		
246	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (542,64 руб.): 95% от ФОТ СП (371,28 руб.): 65% от ФОТ	9	10,6 10,22		0,38	592,44	571,2		21,24	1,03	9,27
247	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина соединительная типа PIN (12 штырей) ЗР 63А (22см) YNS21-3-063-22-12 (шт.) МАТ=296,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	51,07 296,00/1,2/4,83		51,07 296,00/1,2/4,83	951,43			951,43		
248	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- заглушка 12 модулей белая ИЕК YZM10-12-K01 (шт.) МАТ=47,30/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	8,16 47,30/1,2/4,83		8,16 47,30/1,2/4,83	152,02			152,02		
249	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина N "ноль" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K07 (шт.) МАТ=93,20/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	16,08 93,20/1,2/4,83		16,08 93,20/1,2/4,83	299,57			299,57		
250	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина РЕ "земля" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K05 (шт.) МАТ=92,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	15,87 92,00/1,2/4,83		15,87 92,00/1,2/4,83	295,66			295,66		
251	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (90,56 руб.): 95% от ФОТ СП (61,96 руб.): 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	253,9 153,26	1,81 0,26	98,83	157,66	95,17	1,12 0,16	61,37	15,45	1,55
252	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- провод ПугВ 1x2,5 ТУ 16-705.501-2010 (м) МАТ=30,40/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	10	4,08 30,40/1,2/6,21		4,08 30,40/1,2/6,21	253,37			253,37		
253	<b>ФЕРм10-08-004-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (21,82 руб.): 80% от ФОТ СП (16,36 руб.): 60% от ФОТ	0,01 1 / 100	598,07 439,2		158,87	37,14	27,27		9,87	45	0,45
254	<b>ТД Тинко 1 кв 2021</b>	- термоактивная пластина пожаротушения для защиты щитов, до 30 литров ФОГ-30 МИКРОКАПСУЛЫ (шт.) МАТ=1580,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	272,6 1580,00/1,2/4,83		272,6 1580,00/1,2/4,83	1692,85			1692,85		
Щ03 Щит освещения в составе:												
255	<b>ФЕРм08-03-572-03</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (133,91 руб.): 95% от ФОТ СП (91,82 руб.): 65% от ФОТ	1	218,99 20,44	21,65 2,26	176,9	1359,93	126,93	134,45 14,03	1098,55	2,06	2,06
256	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- корпус металлический распределительный Встроенный, 36 модулей МКМ11-N-36-54-Z (шт.) МАТ=5587,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	963,94 5587,00/1,2/4,83		963,94 5587,00/1,2/4,83	5986,07			5986,07		
257	<b>ФЕРм08-03-525-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 100 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (138,87 руб.): 95% от ФОТ СП (95,02 руб.): 65% от ФОТ	1	74,57 23,28	2,74 0,26	48,55	463,09	144,57	17,02 1,61	301,5	2,42	2,42
258	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- Выключатель нагрузки ЗП, 63А MNV10-3-063 (шт.) МАТ=733,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	126,47 733,00/1,2/4,83		126,47 733,00/1,2/4,83	785,38			785,38		
259	<b>ФЕРм08-03-525-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (2043,12 руб.): 95% от ФОТ СП (1397,92 руб.): 65% от ФОТ	18	51,44 19,24	0,87	31,33	5749,97	2150,65	97,25	3502,07	2	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
260	ЭТМ 1 кв 2021	- Выключатель автоматический ЗП, 10А, хар-ка С MVA20-3-010-С (шт.) МАТ=312,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	53,83 312,00/1,2/4,83		53,83 312,00/1,2/4,83	334,28			334,28		
261	ЭТМ 1 кв 2021	- Выключатель автоматический 1П, 10А, хар-ка С MVA20-1-010-С (шт.) МАТ=150,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	16	25,88 150,00/1,2/4,83		25,88 150,00/1,2/4,83	2571,44			2571,44		
262	ЭТМ 1 кв 2021	- реле контроля фаз 3 220-460В AC ORF-03-220-460VAC (шт.) МАТ=1916,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	330,57 1916,00/1,2/4,83		330,57 1916,00/1,2/4,83	2052,84			2052,84		
263	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (542,64 руб.): 95% от ФОТ СП (371,28 руб.): 65% от ФОТ	9	10,6 10,22		0,38	592,44	571,2		21,24	1,03	9,27
264	ЭТМ 1 кв 2021	- шина соединительная типа PIN (12 штырей) ЗР 63А (22см) YNS21-3-063-22-12 (шт.) МАТ=296,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	51,07 296,00/1,2/4,83		51,07 296,00/1,2/4,83	951,43			951,43		
265	ЭТМ 1 кв 2021	- заглушка 12 модулей белая ИЕК YZM10-12-K01 (шт.) МАТ=47,30/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	8,16 47,30/1,2/4,83		8,16 47,30/1,2/4,83	152,02			152,02		
266	ЭТМ 1 кв 2021	- шина N "ноль" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K07 (шт.) МАТ=93,20/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	16,08 93,20/1,2/4,83		16,08 93,20/1,2/4,83	299,57			299,57		
267	ЭТМ 1 кв 2021	- шина РЕ "земля" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K05 (шт.) МАТ=92,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	15,87 92,00/1,2/4,83		15,87 92,00/1,2/4,83	295,66			295,66		
268	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (90,56 руб.): 95% от ФОТ СП (61,96 руб.): 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	253,9 153,26	1,81 0,26	98,83	157,66	95,17	1,12 0,16	61,37	15,45	1,55
269	ЭТМ 1 кв 2021	- провод ПуГВ 1х2,5 ТУ 16-705.501-2010 (м) МАТ=30,40/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	10	4,08 30,40/1,2/6,21		4,08 30,40/1,2/6,21	253,37			253,37		
270	ФЕРм10-08-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (21,82 руб.): 80% от ФОТ СП (16,36 руб.): 60% от ФОТ	0,01 1 / 100	598,07 439,2		158,87	37,14	27,27		9,87	45	0,45
271	ТД Тинко 1 кв 2021	- термоактивная пластина пожаротушения для защиты шитоб, до 30 литров ФОГ-30 МИКРОКАПСУЛЫ (шт.) МАТ=1580,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	272,6 1580,00/1,2/4,83		272,6 1580,00/1,2/4,83	1692,85			1692,85		
Щит аварийного освещения в составе:												
272	ФЕРм08-03-572-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (133,91 руб.): 95% от ФОТ СП (91,62 руб.): 65% от ФОТ	1	218,99 20,44	21,65 2,26	176,9	1359,93	126,93	134,45 14,03	1098,55	2,06	2,06
273	ЭТМ 1 кв 2021	- корпус металлический распределительный бстроенный, 24 модулей МКМ11-Н-24-54-Z (шт.) МАТ=3515,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	606,45 3515,00/1,2/4,83		606,45 3515,00/1,2/4,83	3766,05			3766,05		
274	ФЕРм08-03-525-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 100 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (138,87 руб.): 95% от ФОТ СП (95,02 руб.): 65% от ФОТ	1	74,57 23,28	2,74 0,26	48,55	463,09	144,57	17,02 1,61	301,5	2,42	2,42
275	ЭТМ 1 кв 2021	- выключатель нагрузки ЗП, 63А MNV10-3-063 (шт.) МАТ=733,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	126,47 733,00/1,2/4,83		126,47 733,00/1,2/4,83	785,38			785,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
276	<b>ФЕРм08-03-525-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (908,05 руб.); 95% от ФОТ СП (621,3 руб.); 65% от ФОТ	8	51,44 19,24	0,87	31,33	2555,53	955,84	43,22	1556,47	2	16
277	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- выключатель автоматический 1П, 10А, хар-ка С MVA20-1-010-С (шт.) МАТ=150,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	6	25,88 150,00/1,2/4,83		25,88 150,00/1,2/4,83	964,29			964,29		
278	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- контактор модульный АС МКК10-20-20 (шт.) МАТ=1270,72/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	219,24 1270,72/1,2/4,83		219,24 1270,72/1,2/4,83	1361,48			1361,48		
279	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- контактор модульный АС МКК11-20-11 (шт.) МАТ=1383,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	238,61 1383,00/1,2/4,83		238,61 1383,00/1,2/4,83	1481,77			1481,77		
280	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (361,76 руб.); 95% от ФОТ СП (247,52 руб.); 65% от ФОТ	6	10,6 10,22		0,38	394,96	380,8		14,16	1,03	6,18
281	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина соединительная типа PIN (12 шт) ЗР 63А (22см) YNS21-3-063-22-12 (шт.) МАТ=296,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	51,07 296,00/1,2/4,83		51,07 296,00/1,2/4,83	634,29			634,29		
282	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- заглушка 12 модулей белая ИЕК YZM10-12-K01 (шт.) МАТ=47,30/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	8,16 47,30/1,2/4,83		8,16 47,30/1,2/4,83	101,35			101,35		
283	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина N "ноль" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K07 (шт.) МАТ=93,20/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	16,08 93,20/1,2/4,83		16,08 93,20/1,2/4,83	199,71			199,71		
284	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина РЕ "земля" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K05 (шт.) МАТ=92,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	2	15,87 92,00/1,2/4,83		15,87 92,00/1,2/4,83	197,11			197,11		
285	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (45,29 руб.); 95% от ФОТ СП (30,99 руб.); 65% от ФОТ	0,05 5 / 100	253,9 153,26	1,81 0,26	98,83	78,84	47,59	0,56 0,08	30,69	15,45	0,77
286	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- провод ПУГВ 1х2,5 ТУ 16-705.501-2010 (м) МАТ=30,40/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	10	4,08 30,40/1,2/6,21		4,08 30,40/1,2/6,21	253,37			253,37		
287	<b>ФЕРм10-08-004-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (21,82 руб.); 80% от ФОТ СП (16,36 руб.); 60% от ФОТ	0,01 1 / 100	598,07 439,2		158,87	37,14	27,27		9,87	45	0,45
288	<b>ТД Тинко 1 кв 2021</b>	- термоактивная пластина пожаротушения для защиты шитоб, до 20 литрб ФОГ-30 МИКРОКАПСУЛЫ (шт.) МАТ=1150,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	198,41 1150,00/1,2/4,83		198,41 1150,00/1,2/4,83	1232,13			1232,13		
Щ04 Щит освещения в составе:												
289	<b>ФЕРм08-03-572-03</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (133,91 руб.); 95% от ФОТ СП (91,62 руб.); 65% от ФОТ	1	218,99 20,44	21,65 2,26	176,9	1359,93	126,93	134,45 14,03	1098,55	2,06	2,06
290	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- корпус металлический распределительный бстроенный, 12 модулей МКМ11-N-12-54-Z (шт.) МАТ=3046,89/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	525,69 3046,89/1,2/4,83		525,69 3046,89/1,2/4,83	3264,53			3264,53		
291	<b>ФЕРм08-03-525-02</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 100 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (138,87 руб.); 95% от ФОТ СП (95,02 руб.); 65% от ФОТ	1	74,57 23,28	2,74 0,26	48,55	463,09	144,57	17,02 1,61	301,5	2,42	2,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
292	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- выключатель нагрузки ЗП, 63А MNV10-3-063 (шт.) МАТ=733,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	126,47 733,00/1,2/4,83		126,47 733,00/1,2/4,83	785,38			785,38		
293	<b>ФЕРм08-03-525-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (340,52 руб.): 95% от ФОТ СП (232,99 руб.): 65% от ФОТ	3	51,44 19,24	0,87	31,33	958,33	358,44	16,21	583,68	2	6
294	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- выключатель автоматический 1П, 10А, хар-ка С MVA20-1-010-С (шт.) МАТ=150,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	25,88 150,00/1,2/4,83		25,88 150,00/1,2/4,83	482,14			482,14		
295	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (180,88 руб.): 95% от ФОТ СП (123,76 руб.): 65% от ФОТ	3	10,6 10,22		0,38	197,48	190,4		7,08	1,03	3,09
296	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина соединительная типа PIN (12 штырей) ЗР 63А (22см) YNS21-3-063-22-12 (шт.) МАТ=296,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	51,07 296,00/1,2/4,83		51,07 296,00/1,2/4,83	317,14			317,14		
297	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина N "ноль" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K07 (шт.) МАТ=93,20/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	16,08 93,20/1,2/4,83		16,08 93,20/1,2/4,83	99,86			99,86		
298	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- шина РЕ "земля" на DIN-изоляторе YNN10-69-12D-K05 (шт.) МАТ=92,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	15,87 92,00/1,2/4,83		15,87 92,00/1,2/4,83	98,55			98,55		
299	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- заглушка 12 модулей белая ИЕК YZM10-12-K01 (шт.) МАТ=47,30/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	8,16 47,30/1,2/4,83		8,16 47,30/1,2/4,83	50,67			50,67		
300	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (90,56 руб.): 95% от ФОТ СП (61,96 руб.): 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	253,9 153,26	1,81 0,26	98,83	157,66	95,17	1,12 0,16	61,37	15,45	1,55
301	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	- провод ПугВ 1x2,5 ТУ 16-705.501-2010 (м) МАТ=30,40/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	5	4,08 30,40/1,2/6,21		4,08 30,40/1,2/6,21	126,68			126,68		
302	<b>ФЕРм10-08-004-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (21,82 руб.): 80% от ФОТ СП (16,36 руб.): 60% от ФОТ	0,01 1 / 100	598,07 439,2		158,87	37,14	27,27		9,87	45	0,45
303	<b>ТД Тинко 1 кв 2021</b>	- термоактивная пластина пожаротушения для защиты щитов, до 20 литрб ФОГ-20 МИКРОКАПСУЛЫ (шт.) МАТ=1150,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	198,41 1150,00/1,2/4,83		198,41 1150,00/1,2/4,83	1232,13			1232,13		
304	<b>ФЕРм08-03-572-03</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (133,91 руб.): 95% от ФОТ СП (91,62 руб.): 65% от ФОТ	1	218,99 20,44	21,65 2,26	176,9	1359,93	126,93	134,45 14,03	1098,55	2,06	2,06
305	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	ГЗШ1 Ящик ГЗШ21 - 20 - 475А (медь 4x30 до 475 Ампер ) 20 прис Н20- IP54 арт. te00303516 (шт) МАТ=3279,22/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	565,77 3279,22/1,2/4,83		565,77 3279,22/1,2/4,83	3513,43			3513,43		
306	<b>ФЕРм10-08-003-03</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство ультразвуковое.; блок питания и контроля (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (182,62 руб.): 80% от ФОТ СП (136,97 руб.): 60% от ФОТ	1	41,36 36,76		4,6	256,85	228,28		28,57	3,6	3,6
307	<b>Ситилинк</b>	ИБП ARC Bock-UPS BX1400U-GR, 1400ВА (шт) МАТ=16750/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	2889,92 16750/1,2/4,83		2889,92 16750/1,2/4,83	17946,4			17946,4		

Кабельная продукция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
308	<b>ФЕРм08-02-148-05</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (166,23 руб.); 95% от ФОТ СП (113,74 руб.); 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	405,29 276,74	87,86 5,02	40,69	251,69	171,86	54,56 3,12	25,27	29,44	2,94
309	<b>ФССЦ-21.1.06.10-0417</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х120мс(N, PE)-1000 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	0,01 10 / 1000	589093,44		589093,44	36582,7			36582,7		
310	<b>ФЕРм08-02-148-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (47162,16 руб.); 95% от ФОТ СП (32268,85 руб.); 65% от ФОТ	81,35 8135 / 100	176,53 93,25	46,25 5,02	37,03	89180,05	47108,36	23364,74 2536,02	18706,95	9,92	806,99
311	<b>ФССЦ-21.1.06.10-0410</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х10ок(N, PE)-1000 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	0,075 75 / 1000	63006,77		63006,77	29345,4			29345,4		
312	<b>ФССЦ-21.1.06.09-0178</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6-660 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	0,215 215 / 1000	25431,81		25431,81	33955,28			33955,28		
313	<b>ФССЦ-21.1.06.10-0408</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х4ок(N, PE)-1000 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	0,075 75 / 1000	31015,17		31015,17	14445,32			14445,32		
314	<b>ФССЦ-21.1.06.10-0407</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х2,5ок(N, PE)-1000 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	0,285 285 / 1000	21256,79		21256,79	37621,33			37621,33		
315	<b>ФССЦ-21.1.06.10-0406</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х1,5ок(N, PE)-1000 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	0,65 650 / 1000	15576,85		15576,85	62875,96			62875,96		
316	<b>ФССЦ-21.1.06.10-0376</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок-1000 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1,92 1920 / 1000	14498,24		14498,24	172865,42			172865,42		
317	<b>ФССЦ-21.1.06.10-0375</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3,34 3340 / 1000	10960,87		10960,87	227343,79			227343,79		
318	<b>ФССЦ-21.1.06.10-0362</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-1000 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	0,55 550 / 1000	8084,81		8084,81	27613,67			27613,67		
319	<b>ФССЦ-21.1.06.10-0200</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х4ок(N, PE)-1000 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	0,02 20 / 1000	51712,23		51712,23	6422,66			6422,66		
320	<b>ФССЦ-21.1.06.10-0199</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1000 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	0,175 175 / 1000	36934,38		36934,38	40138,44			40138,44		
321	<b>ФССЦ-21.1.06.10-0170</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок-1000 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	0,15 150 / 1000	33979,03		33979,03	31651,47			31651,47		
322	<b>ФССЦ-21.1.06.10-0168</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	0,575 575 / 1000	19862,94		19862,94	70925,59			70925,59		
323	<b>ФССЦ-21.1.06.10-0155</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5ок(N)-1000 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	0,105 105 / 1000	16712,36		16712,36	10897,29			10897,29		
324	<b>ФЕРм08-02-148-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (4249,6 руб.); 95% от ФОТ СП (2907,62 руб.); 65% от ФОТ	5,05 505 / 100	226 137,62	50,47 5,02	37,91	7087,47	4315,83	1582,76 157,43	1188,88	14,64	73,93
325	<b>ФССЦ-21.1.06.09-0141</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 1х120-660 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	0,02 20 / 1000	102975,07		102975,07	12789,5			12789,5		
326	<b>ФССЦ-21.2.03.05-0070</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Провод силовой установочный с медными жилами ПВЗ 6-450 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	0,435 435 / 1000	4999,13		4999,13	13504,4			13504,4		
327	<b>ФССЦ-21.2.03.05-0073</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Провод силовой установочный с медными жилами ПВЗ 16-450 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	0,05 50 / 1000	12127		12127	3765,43			3765,43		

Материалы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
328	<b>ФЕРм10-08-019-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка ответвительная на стене (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (13334,11 руб.); 80% от ФОТ СП (10000,58 руб.); 60% от ФОТ	550	5,29 4,88		0,41	18068	16667,64		1400,36	0,5	275	
329	<b>ФССЦ-20.5.02.04-0001</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка ответвительная "ДКС" размером 100x100x50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	20,7		20,7	128,55			128,55			
330	<b>ФЕРм08-01-082-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Зажим наборный без кожуха (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (35295,24 руб.); 95% от ФОТ СП (24149,37 руб.); 65% от ФОТ	15	818,56 396,34		19,41 2,51	402,81	76248,86	36919,07	1808,04 233,81	37521,75	41,2	618
331	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Строительно-монтажная клемма компактная 2-х проводная UKZ40-412-001 (шт.) МАТ=19,90/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	100	2,67 19,90/1,2/6,21		2,67 19,90/1,2/6,21	1658,07				1658,07		
332	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Строительно-монтажная клемма компактная 3-х проводная UKZ40-413-001 (шт.) МАТ=24,90/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1100	3,34 24,90/1,2/6,21		3,34 24,90/1,2/6,21	22815,54				22815,54		
333	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Строительно-монтажная клемма компактная 5-и проводная UKZ40-415-001 (шт.) МАТ=39,90/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	300	5,35 39,90/1,2/6,21		5,35 39,90/1,2/6,21	9967,05				9967,05		
334	<b>ФЕРм08-02-472-06</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (1363,3 руб.); 95% от ФОТ СП (932,78 руб.); 65% от ФОТ	1,45 145 / 100	718,3 155,1	54,28 4,27	508,92	6467,93	1396,6	488,76 38,45	4582,57	16,5	23,93	
335	<b>ФССЦ-08.3.07.01-0041</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40x4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	0,18212 1/1000*1,256*145	6100		6100	6898,89				6898,89		
Электроустановочные изделия													
336	<b>ФЕРм08-03-591-11</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка штепсельная: трехполюсная (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (5311,32 руб.); 95% от ФОТ СП (3634,06 руб.); 65% от ФОТ	1,54 154 / 100	656,74 582,6	14,49 2,01	59,65	6280,67	5571,64	138,57 19,22	570,46	58,73	90,44	
337	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Розетка 1-местная для открытой установки с заземляющим контактом ERA12-K03-16-54 (шт.) МАТ=212,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	49	36,58 212,00/1,2/4,83		36,58 212,00/1,2/4,83	11130,93				11130,93		
338	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Розетка 1-местная для открытой установки с заземляющим контактом 16А ОКТАВА белый ER011-K01-16-D (шт.) МАТ=91,56/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	98	15,8 91,56/1,2/4,83		15,8 91,56/1,2/4,83	9615,56				9615,56		
339	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Розетка стационарная ЗР+РЕ+N 16А 380-415В IP44 IEK PSR12-016-5 (шт.) МАТ=436,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	75,22 436,00/1,2/4,83		75,22 436,00/1,2/4,83	467,12				467,12		
340	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Розетка стационарная ЗР+РЕ+N 63А 380-415В IP54 PSR12-063-5 (шт.) МАТ=3832,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	6	661,15 3832,00/1,2/4,83		661,15 3832,00/1,2/4,83	24634,45				24634,45		
341	<b>ФЕРм08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (1649,26 руб.); 95% от ФОТ СП (1128,44 руб.); 65% от ФОТ	0,89 89 / 100	424,07 313,47	4,77 0,64	105,83	2343,79	1732,52	26,36 3,54	584,91	31,6	28,12	
342	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Выключатель 1 - клавишный для открытой установки EVA10-K03-10-54 (шт.) МАТ=195,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	7	33,64 195,00/1,2/4,83		33,64 195,00/1,2/4,83	1462,33				1462,33		
343	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Выключатель 1 - клавишный для открытой установки 10А ОКТАВА EV010-K01-10-D (шт.) МАТ=90,00/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	68	15,53 90,00/1,2/4,83		15,53 90,00/1,2/4,83	6558,01				6558,01		
344	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Выключатель 1 - клавишный для открытой установки 10А проходной Арт. 45105 (шт.) МАТ=119,90/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	14	20,69 119,90/1,2/4,83		20,69 119,90/1,2/4,83	1798,79				1798,79		
Электроустановочные изделия													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
345	<b>ФЕРм08-03-594-10</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 (100 шт) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (36233,42 руб.); 95% от ФОТ СП (24791,29 руб.); 65% от ФОТ	2,83	5503,66 2150,66	152,14 19,58	3200,86	96722,96	37796,34	2673,75 344,10	56252,87	216,8	613,54
346	<b>КП №51-21 от 16.02.2021 ООО "ФЕРЕКС-Урал"</b>	Светодиодный светильник 24Вт, 4000К, IP66 (накладной, поворотный, подвесной ДСО 01-33-840-Д90 (шт.) МАТ=5200,00/1,2/4,83 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	50	897,17 5200,00/1,2/4,83	897,17 5200,00/1,2/4,83	278571,29				278571,29		
347	<b>КП №51-21 от 16.02.2021 ООО "ФЕРЕКС-Урал"</b>	Светодиодный светильник 33Вт, 4000К, IP66 (накладной, поворотный, подвесной ДСО 01-24-840-Д90 (шт.) МАТ=3900/1,2/4,83 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	50	672,88 3900/1,2/4,83	672,88 3900/1,2/4,83	208929,24				208929,24		
348	<b>КП №51-21 от 16.02.2021 ООО "ФЕРЕКС-Урал"</b>	Светодиодный светильник 30Вт, Встроенный (армстронг), 4000К, IP20 ССВ 30-3900-А-840-Д90 (шт.) МАТ=1850,00/1,2/4,83 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	82	319,19 1850,00/1,2/4,83	319,19 1850,00/1,2/4,83	162537,93				162537,93		
349	<b>КП №51-21 от 16.02.2021 ООО "ФЕРЕКС-Урал"</b>	Светодиодный светильник 30Вт, Встроенный (армстронг), 4000К, IP20, с аварийным блоком ССВ 30-3900-А-840-Д90 с АБ (шт.) МАТ=3500,00/1,2/4,83 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	24	603,86 3500,00/1,2/4,83	603,86 3500,00/1,2/4,83	89999,29				89999,29		
350	<b>КП №51-21 от 16.02.2021 ООО "ФЕРЕКС-Урал"</b>	Светодиодный светильник 30Вт, накладной, 4000К, IP20 ССВ 30-3900-Н-840-Д90 (шт.) МАТ=2070/1,2/4,83 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	24	357,14 2070/1,2/4,83	357,14 2070/1,2/4,83	53228,15				53228,15		
351	<b>КП №51-21 от 16.02.2021 ООО "ФЕРЕКС-Урал"</b>	Светодиодный светильник 30Вт, накладной, 4000К, IP20, с аварийным блоком ССВ 30-3900-Н-840-Д90 с АБ (шт.) МАТ=3720/1,2/4,83 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	4	641,82 3720/1,2/4,83	641,82 3720/1,2/4,83	15942,81				15942,81		
352	<b>КП №51-21 от 16.02.2021 ООО "ФЕРЕКС-Урал"</b>	Светодиодный светильник 28Вт, Встроенный (армстронг), 4000К, IP54 ССВ 28-3100-А-840-Д90 IP54 (шт.) МАТ=6200/1,2/4,83 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	1069,7 6200/1,2/4,83	1069,7 6200/1,2/4,83	19928,51				19928,51		
353	<b>КП №51-21 от 16.02.2021 ООО "ФЕРЕКС-Урал"</b>	Светодиодный светильник 15Вт, накладной, 4000К, IP20, с аварийным блоком ССВ 15-1600-Н-840-Д90 с АБ (шт.) МАТ=2950/1,2/4,83 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	3	508,97 2950/1,2/4,83	508,97 2950/1,2/4,83	9482,11				9482,11		
354	<b>КП №51-21 от 16.02.2021 ООО "ФЕРЕКС-Урал"</b>	Светодиодный светильник 22Вт, Встроенный, 4000К, IP65 ДВО 03-22-840-Д110 IP65 (шт.) МАТ=4300/1,2/4,83 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	42	741,89 4300/1,2/4,83	741,89 4300/1,2/4,83	193499,75				193499,75		
355	<b>КП №51-21 от 16.02.2021 ООО "ФЕРЕКС-Урал"</b>	Светодиодный светильник 22Вт, Встроенный, 4000К, IP65, с аварийным блоком ДВО 03-22-840-Д110 IP65 с АБ (шт.) МАТ=6750/1,2/4,83 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1	1164,6 6750/1,2/4,83	1164,6 6750/1,2/4,83	7232,17				7232,17		
Материалы для прокладки кабельных трасс												
356	<b>ФЕРм08-02-409-09</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (100 м) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (782,06 руб.); 95% от ФОТ СП/535,09 руб.); 65% от ФОТ	0,95 95 / 100	156,33 139,54	16,79	922,27	823,22			99,05	15,2	14,44
357	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Индустриальная гофрированная труба не распр. горение, н. д. 29 мм РА612935F0 (м) МАТ=217,00/1,2/6,21 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	50	29,12 217,00/1,2/6,21	29,12 217,00/1,2/6,21	9041,76				9041,76		
358	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Держатель н. д. 29 мм PAS29N (шт.) МАТ=245,08/1,2/6,21 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	125	32,89 245,08/1,2/6,21	32,89 245,08/1,2/6,21	25530,86				25530,86		
359	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Индустриальная гофрированная труба не распр. горение, н. д. 17 мм РА611721F0 (м) МАТ=217,00/1,2/6,21 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	45	29,12 217,00/1,2/6,21	29,12 217,00/1,2/6,21	8137,58				8137,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
360	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Держатель н. д. 17 мм PAS17N (шт.) МАТ=115,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	115	15,43 115,00/1,2/6,21		15,43 115,00/1,2/6,21	11019,33			11019,33			
361	<b>ФЕРм08-02-407-16</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (422,07 руб.): 95% от ФОТ СП (288,78 руб.): 65% от ФОТ	0,27 27 / 100	962,92 248,91	175,04 16,06	538,97	1614,53	417,35	293,49 26,93	903,69	26,48	7,15	
362	<b>ФССЦ-23.3.05.02-0067</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	27	45,06		45,06	7555,21			7555,21			
363	<b>ФЕР46-03-009-06</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (2868,73 руб.): 110% от ФОТ СП (1551,72 руб.): 70% от ФОТ	0,9 90 / 100	1180,22 466,62	713,6		6596,25	2607,94	3988,31		50,83	45,75	
364	<b>ФЕРм08-02-155-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (1895,51 руб.): 95% от ФОТ СП (1296,93 руб.): 65% от ФОТ	90	18,64 3,57		15,07	10417,89	1995,27		8422,62	0,38	34,2	
365	<b>ФЕРм08-02-153-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (37093,64 руб.): 95% от ФОТ СП (25379,86 руб.): 65% от ФОТ	4,65 (155'3) / 100	4441,75 1090,4	2926,2 261,77	425,15	128262,19	31486,94	84498,41 7559,00	12276,84	116	539,4	
366	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Проволочный лоток 50x150 L3000 FC5015 (шт.) МАТ=1368,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	140	183,57 1368,00/1,2/6,21		183,57 1368,00/1,2/6,21	159595,76			159595,76			
367	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Легкая консоль потолочная для проб. лотка осн.200 мм, ФВА3020 (шт.) МАТ=366,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	840	49,11 366,00/1,2/6,21		49,11 366,00/1,2/6,21	256177,4			256177,4			
368	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Лоток 150x50 L3000 35023 (шт.) МАТ=1251,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	15	167,87 1251,00/1,2/6,21		167,87 1251,00/1,2/6,21	15637,09			15637,09			
369	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Крышка с заземлением на лоток осн.150 L3000 35523 (шт.) МАТ=786,00/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	15	105,48 786,00/1,2/6,21		105,48 786,00/1,2/6,21	9825,46			9825,46			
370	<b>ФЕРм08-02-409-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (128,31 руб.): 95% от ФОТ СП (87,79 руб.): 65% от ФОТ	0,12 12 / 100	231,67 178,98	33,8 2,26	18,89	172,65	133,38	25,19 1,68	14,08	19,04	2,28	
371	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Жесткая гладкая труба (серия 6) н.д. 20 мм 63920 (м) МАТ=29,40/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	12	3,95 29,40/1,2/6,21		3,95 29,40/1,2/6,21	294,35			294,35			
372	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Колено 90 град. н.д. 20 мм 50520 (шт.) МАТ=103,04/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	6	13,83 103,04/1,2/6,21		13,83 103,04/1,2/6,21	515,31			515,31			
373	<b>ФЕРм08-02-390-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21 НР (9147,76 руб.): 95% от ФОТ СП (6258,99 руб.): 65% от ФОТ	10	206,76 154,92	0,31 0,14	51,53	12839,79	9620,53	19,25 8,69	3200,01	16,29	162,9	
374	<b>ЭТМ 1 кв 2021</b>	Кабель-канал магистральный 25x25 ЭЛЕКОР СКК10-025-025-1-K01 (м) МАТ=51,55/1,2/6,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 СМР ОЗП=6,21; ЭМ=6,21; ЗПМ=6,21; МАТ=6,21	1000	6,92 51,55/1,2/6,21		6,92 51,55/1,2/6,21	42973,2			42973,2			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							3766764,03	240855,33	124128,42 11384,83	3354145,05		4036,26	
Накладные расходы								235987,88					
Сметная прибыль								161990,93					
<b>Итого по смете:</b>													
Итого Строительные работы								11016,7					45,75
Итого Монтажные работы								4102257,61					3966,51
Итого Оборудование								51468,53					24
Итого								4164742,84					4036,26
В том числе:													
Материалы								3354145,05					



## ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы						124128,42					
	ФОТ						252240,16					
	Оборудование						51468,53					
	Накладные расходы						235987,88					
	Сметная прибыль						161990,93					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>4164742,84</b>					<b>4036,26</b>

